

Willkommen zu Hause

**DESIGN-STRUKTUREN
IM SEITENTEIL**

**NEU
2020**

Lernen Sie unsere Haustürlinien kennen

Zero Sash | Trend – Five Shades of Gray | Classic

Haustüren AJM

Individualität mit eigenem Charakter

Qualität und Familientradition

Im Unternehmen AJM bemühen wir uns schon seit drei Jahrzehnten den Kunden mit unseren Bauteilen einen **besseren Blick auf die Welt** zu ermöglichen. Wir sind eines der größten Familienunternehmen und Anbieter von Bauteilen in Slowenien.

Unser Produktions- und Verkaufsprogramm beinhaltet ein breites Spektrum von Eingangstüren, geeignet für jeden Gebäudetyp. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sind unsere Eingangstüren in Produktlinien unterteilt, die sich voneinander durch Material, Aussehen, Eigenschaften, Zubehör und Einsatzzweck unterscheiden.

Wir stellen Ihnen unsere Linien Zero Sash, Trend und Classic vor

Die erste Haustürlinie Zero Sash ist etwas ganz besonderes – lassen Sie sich vom erstklassigen Design begeistern. Die zweite Linie ist gedacht für jene, die sich eine moderne Eingangstür wünschen und die dritte für jene, die Wert auf zeitlose Klassik legen. Bei allen drei Produktlinien haben Sie anhand von einer großen Auswahl an Zubehör die Möglichkeit, Ihre Eingangstür einzigartig zu gestalten.

Egal, für welche Linie und Modell Sie sich entscheiden, bei AJM bekommen Sie eine sichere und verlässliche Eingangstür. Das können wir anhand von langjähriger Erfahrung, Fachwissen und positiven Rückmeldungen unserer Kunden gewährleisten.



Hauptsitz des Unternehmens AJM d.o.o.

Lernen Sie Ihre Haustür kennen.

Damit die Haustür alle erforderlichen Funktionen erfüllt, müssen mehrere Elemente eine harmonische Einheit bilden. Lernen Sie Ihre Haustür kennen und **hinterlassen Sie mit der Tür einen bleibenden Eindruck.**

FARBE DER FÜLLUNGEN - RAL Farbsystem




Es stehen Ihnen auch andere Farbtöne nach RAL-Farbsystem zur Verfügung. Die Farben sind möglich in den Ausführungen glänzend, matt oder mit Feinstruktur (FS).

GLAS



APPLIKATIONEN



geschliffenes Aluminium

Wählen Sie unter den oben angeführten Parametern und **gestalten Sie Ihre Wunsch-Tür.**

Beschläge

- Sichtbare Bänder, verdeckt liegende Bänder

Füllung


- mit Füllung oder Glas, auch mit Applikation
- Flügelüberdeckend (ein schönerer ästhetischer Eindruck ohne sichtbaren Flügel)

Profil/Rahmen

- Bautiefe: 75 mm oder 95 mm

Material

- mögliche Ausführungen: ALU-Glas (bei der Linie Zero Sash), ALU, Holz-ALU, Holz, PVC und PVC-ALU



Griffe

- unterschiedlicher Längen, Formen und Materialien
- auch mit einem integrierten Türverriegelungssystem
- wählen Sie selber und gestalten Sie Ihre Eingangstür

Fingerprint

- **Komfort**
- Sicherheit
- Schluss mit verlorenen Schlüsseln

Seitenteil

- Links oder Rechts, auch mit Oberlichte ausführbar
- Ein Kombination aus zwei oder drei Seitenteilen

• **NEU** - Design-Strukturen im Seitenteil *mehr auf Seite 26

Glas

- verschiedene Glastypeen
- neben der ästhetischen Komponente spielt auch die Sicherheit des Glases eine wichtige Rolle
- 3-fach ESG-Sicherheitsverglasung auf beiden Seiten bei der Linie Zero Sash, 3-fach Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung bei der Haustürlinie Trend und eine 2-fach Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite geleimtes Glas bei der Haustürlinie Classic

Tür mit Seitenteil.

Sorgen Sie für ein attraktives und ganzheitliches Aussehen Ihrer Tür.


/ Verleihen Sie Ihrer Tür das Erscheinungsbild eines Eingangsportals. /

Helle Vorräume

Für einen schönen und großen Hauseingang, der Sie mit offenen Armen Zuhause empfängt, lassen sich alle Haustüren mit Seiten- oder Oberteil gestalten. Vorzimmer, Diele, Flur werden so von dunklen Räumen, die auch tagsüber künstliches Licht benötigen, zu angenehmen Räumen mit reichlich Licht, wo Sie mit Freude Ihre Gäste empfangen. Helle und mit natürlichem Licht durchflutete Räume haben einen nachweislich positiven Einfluss auf die Stimmung, deswegen sorgen Sie mit Seitenlicht nicht nur für ein attraktives und ganzheitliches Aussehen Ihrer Tür, sondern auch für gutes Wohlbefinden.

Vielfältige Auswahl und Kombinationen

Die neusten Trends diktieren große und feste Seitenlichter mit allen Eingangstürelementen, d.h. Flügel, Rahmen und Seitenlicht auf der Außenseite in derselben Ebene. Sie können unter verschiedenen Kombinationen von Seitenlicht-Elementen wie auch unterschiedlichen Glasarten und Mustern wählen. Für die Seitenlichter wird hochwertiges Isolierglas verwendet, das auf der Außenseite gehärtet oder geleimt ist. So werden ein hohes Wärmedämmungsniveau und die Sicherheit Ihrer Eingangstür erhalten.



AUSFÜHRUNGEN



Mehr Licht, mehr Freude

- Ein Seitenteil lässt reichlich Licht in den Raum und sorgt für besseres Wohlbefinden. ■



TL1*
 Rahmen: Sibirische Lärche, geölt
 Flügel: Sibirische Lärche, geölt
 Griff: TC160 und AJM Eckrosette
 Seitenteil: Satinato mit einem emailierten Rand (Ug=0,5 W/m²K)

*PATENTIERTE LÖSUNG, DERZEIT EINZIGARTIG AUF DEM MARKT: hochwertige Sandwichplatte, die in ihrem Kern einen einzigartigen, vollständig verschweißten Rahmen gegen Verbiegung hat.

Klar, kompromisslos und individuell.

Haustür

Zero Sash *by Alu*

/ Für jene, die ihr Zuhause vom
Durchschnitt abheben wollen. /

Einzigartiges Design

Die Haustüren aus der Linie Zero Sash sind einmalig. Sie zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus – große und glänzende Flügel- und Rahmen-glasflächen. Mit einfachen und klaren Linien begeistert Zero Sash vor allem Liebhaber des Minimalismus. Dieser spiegelt sich auch im beidseitig verdeckten Flügel mit gehärtetem Glas auf der Innen- und Außenseite, sowie auch in der auf der Außenseite bündigen Flügel- und Fensterfläche wider.


Vollendet

Zero Sash ist gedacht für Individualisten. Für jene, die genau wissen, was sie vom Leben wollen und sich das auch nehmen. So sind auch die Türen Zero Sash – klar, kompromisslos und individuell. Ganz aus 6 mm gehärtetem Glas hergestellt. Ihre Stabilität wird durch die Aluminium-Unterkonstruktion gewährleistet. Der Rahmen des Flügels ist komplett mit Abdeckleisten geschützt, was die Überlegenheit des Produkts in Sachen Ästhetik und Technologie hervorhebt.

Einwandfrei

Die Haustür Zero Sash eignet sich für energieeffiziente Gebäude, da der Wärmedurchgangswert der Tür (Ud) bis zu 0,8W/m²K beträgt. Die Steuerung erfolgt grundlegend automatisch. Die Aufschließung kann mit Hilfe eines Fingerabdrucklesers erfolgen. Leichtigbarkeit wird durch den verdeckt liegenden Beschlag von Sigenia gewährleistet.

ART DER FÜLLUNG



○ ●
Glas - weiß oder schwarz

Zero Sash Türen sind mit einem verdeckten und vollständig aus Glas gefertigten Flügel ausgestattet.

Auch der Türrahmen ist aus Glas gefertigt.

AUSFÜHRUNGEN



Moderne Haustür:
einmaliges Design, Energieeffizienz und technische Perfektion.

Moderne Bauelemente vereinen technische Perfektion und eine fachlich kompetente Montage – eine Voraussetzung für Energieeffizienz – mit einmaligem Design.

Bei Fenstern werden die Rahmen immer schmaler und die Glasflächen immer größer. Bei der Haustürherstellung geht der Trend zu neuen Materialkombinationen und bündigen Flächen. Ein verdeckter Flügelrahmen gehört schon fast zur Standardanfertigung. Die Türgriffe werden in minimalistischen Linien ausgeführt und das Aufschließen erfolgt durch moderne, ästhetische Fingerabdruckleser.

Die moderne Haustür vereint technische Perfektion, Nachhaltigkeit bzw. Energieeffizienz und ein einmaliges Design. Die Funktion der Haustür geht mittlerweile weit über das Abschließen und den Schutz hinaus. Die Haustür spiegelt auch die Persönlichkeit des Hausbesitzers wider.





Flat-Ausführung

Bündige Flügel- und Rahmenoberfläche auf der Außenseite.

Perfekte Optik und einmalige Eleganz

Die Perfektion der Haustürlinie Zero Sash spiegelt sich in der optimalen Ausführung jedes einzelnen Details wider.

Sicherheit und Schutz

An der Außenseite kann eine Aluminium-Abtropfleiste in Inox-Optik angebracht werden.



Zero Sash - schwarz
Rahmen: RAL 9005 mit schwarz emalliertem Glas
Flügel: RAL 9005 mit schwarz emalliertem Glas
Griff: TC 160 und AJM Eckrosette
Drücker: AJM 9 und AJM Rechteckrosette
Ausstattung: Fingerabdruckleser

Zero Sash - weiß
Rahmen: RAL 9016 mit weiß emalliertem Glas
Flügel: RAL 9016 mit weiß emalliertem Glas
Griff: TC 160 und AJM Eckrosette
Drücker: AJM 9 und AJM Rechteckrosette
Ausstattung: Fingerabdruckleser


Spezialausführung Zero Sash Interior Design.

- *Kühn und außergewöhnlich für die Besucher. Angenehm und funktionell für Sie und Ihre Familie.* ■



ZERO SASH INTERIOR DESIGN bietet die optimale Lösung für all jene, die ihre Haustür an die Innenausstattung anpassen wollen. Auf der Außenseite zeichnet sich die Tür durch Glamour in Schwarz oder Eleganz in Weiß aus und auf der Innenseite wird die Haustür optimal an den Innenraum angepasst: Mit einer Verglasung, die die Inneneinrichtung widerspiegelt und den Raum optisch vergrößert oder mit dem ausgewählten Holzdekor, das ein Hauch von Natur ins Haus bringt.

Darüber hinaus bietet ZERO SASH noch weitere individuelle Anpassungen. Sie können sich für ein Glasmuster entscheiden, die Ausstattung wie Griffe und Drücker selbst bestimmen und die Steuerungsart beliebig auswählen.



Zero Sash Interior Design
Rahmen: RAL 9005 mit emalliertem Glas
Flügel: außen - schwarzes emalliertes Glas, innen: treppenartiges Holzmuster
Griff: TC 160 und AJM Eckrosette
Drücker: AJM 9 und AJM Rechteckrosette
Glas: Mirastar Glasstreifen

Top-Design an Ihrer Türschwelle. HaustürTrend.

/ Für jene, die die neusten Türentrends verfolgen und sich eine Haustür nach den neusten Richtlinien wünschen. /

Modern

Die Eingangstür Trend zeichnet sich durch ein modernes Design aus. Die Füllungen sind erhältlich in modernsten Farbkombinationen und mit unterschiedlichem Zubehör, verschiedenen Glasarten bis zu Details, die der Tür eine gewisse Dynamik verleihen. Mit verdeckten Beschlägen und überdecktem Flügel auf der Außenseite, beides standardmäßig, ist diese Produktlinie eine perfekte Lösung für moderne Bauten.

Verlässlich

Die Tür kann aus Aluminium, Holz, PVC, einer Kombination aus Aluminium und Holz oder einer Kombination aus Aluminium und PVC angefertigt werden. Unabhängig von der Ausführung zeichnet sich die Tür durch eine lange Lebensdauer, einfache Pflege, hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen aus. Die Eingangstür Trend gewährleistet deswegen eine hohe Sicherheit und zusammen mit hochwertigen Beschlägen auch Stabilität und Schutz. Die Tür trägt außerdem zur Energieeffizienz Ihres Zuhauses bei und sorgt dafür, dass der Lärm draußen bleibt.

Dynamisch

Sie können auswählen unter unseren Standardkombinationen oder Ihre Tür selber gestalten und im Rahmen technischer Möglichkeiten die Farbe, die Struktur und das Zubehör Ihrer Tür selber bestimmen. Für ein ganzheitliches Aussehen kann die Farbe der Tür an die Fassade oder den Fensterrahmen angepasst werden. Auf der Innenseite kann die Eingangstür auf die Innenaussattung abgestimmt werden.

ART DER FÜLLUNG



Applikation horizontal Applikation vertikal Glas horizontal Glas vertikal Mix

Applikation auf die Füllung, Füllung mit Glas oder eine Kombination von beiden?

Folgen Sie Ihren Wünschen und wählen Sie Ihre LIEBLINGSTÜR.

AUSFÜHRUNGEN



Nachhaltigkeit ist der Trend

Die Eingangstür Trend erfüllt alle Standards eines nachhaltigen und energieeffizienten Bauens. Die Türen aus der Produktlinie Trend sind aus recycelten Materialien angefertigt. Bei einer entsprechenden Pflege ist ihre Lebensdauer praktisch unbegrenzt.

Bei der Herstellung der Trend-Türen werden alle Rechtsvorschriften und Standards eingehalten. Dabei legen wir Wert darauf, dass die Umwelt nicht belastet wird und verfolgen eine nachhaltige, energieeffiziente Produktion mit sozialer und umweltrelevanter Ausrichtung.

ALU

T10
Rahmen: RAL 9006
Flügel: RAL 9006
Griff: TF M und AJM Rundrosette

Aufschrift nach Wunsch

- Der Gedanke, der Sie inspiriert, begrüßt Sie an Ihrer Haustür.



T Inspiration
Farbe Rahmen/Flügel DB 701 FS
Farbe Füllung außen DB 701 FS
Applikation: Aufschrift nach Wunsch (eingeschnitten)
Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt.

Innovativ und individuell

- Spezielle Anfertigungen, einzigartige Kombinationen und perfekt abgestimmtes Aussehen.



Alles ist möglich

■ Die Beständigkeit von Aluminium und die Wärme des Holzes. Vereint. ■



TL1
Rahmen: RAL 9016
Flügel: Lärche, geölt
Griff: TD 6 und AJM Rechteckrosette



TL3
Rahmen: Eiche, geölt
Flügel: Eiche, geölt
Griff: TD 10 und AJM Eckrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.



TL4
Rahmen: Eiche, geölt
Flügel: Eiche, geölt
Griff: TF M und AJM Eckrosette
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand (Ug= 1,1W/m2K)



TL5
Rahmen: Fichte, geölt
Flügel: Fichte, geölt
Griff: TF M und AJM Eckrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium



TL6
Rahmen: RAL 9016
Flügel: Eiche, astig und geölt
Griff: TR 160/45 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m2K



TL7
Rahmen: RAL 9005
Flügel: Eiche, astig und geölt
Griff: TC 160 und AJM Eckrosette
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand (Ug =1,1 W/m2K)





Trend

Applikation horizontal



T15
Rahmen: RAL 7012
Flügel: RAL 7012
Griff: TC 160 und AJM Rundrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium

ALU

ALU/
PVC



T16
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL7016
Griff: TR120/45 und AJM Ovalrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium

ALU

ALU/
PVC



T23
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TD 4/45 und AJM Rundrosette
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU

ALU/
PVC



T26
Rahmen: RAL 9007
Flügel: RAL 9007
Griff: TD 11 und AJM Rundrosette
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU

ALU/
PVC



T27
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TD 10 und AJM Rundrosette
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU

ALU/
PVC



Flügelüberdeckend

■ Flügelüberdeckende Ausführung bei der Serie Trend Standard. ■



T31
Rahmen: RAL 8025
Flügel: RAL 8025
Griff: TR160/90 und AJM Rundrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU

ALU/
PVC



Trend
Applikation vertikal



T09
Rahmen: DB 703
Flügel: DB 703
Griff: TF 120 und AJM Rundrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium



T17
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TR180/45 und AJM Rundrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



T29
Rahmen: RAL 7012
Flügel: RAL 7012
Griff: TF160 und AJM Rundrosette
Applikation: geschliffenes Aluminium



Trend
Glas horizontal



T08
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TF M und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K



T08.1
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TF M und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K
Applikation: geschliffenes Aluminium



T32
Rahmen: DB 703
Flügel: DB 703
Griff: TC160 und AJM Rundrosette
Glas: Reflexglas mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K



T24
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TD 4/45 und AJM Rundrosette
Glas: sandgestrahlt mit einem Ug-Wert von bis zu 0,87 W/m²K
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



T35
Rahmen: RAL 3004
Flügel: RAL 3004
Griff: TD 4/45 und AJM Rundrosette
Glas: sandgestrahlt mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K
Applikation: geschliffenes Aluminium



Trend
Glas vertikal




T07
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TF160 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K



T21
Rahmen: RAL 9007
Flügel: RAL 9007
Griff: TR160 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K
Applikation: geschliffenes Aluminium



T33
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TC160 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand (Ug=1,1W/m2K)



Sicher

■ 3-fach Verglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung – serienmäßig eingebaut. ■



T11
Rahmen: DB 703
Flügel: DB 703
Griff: TD1 und AJM Rundrosette
Glas: sandgestrahlt mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K



T14
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TD 5 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K



T19
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TB 80 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K



T20
Rahmen: RAL 9007
Flügel: RAL 9007
Griff: TR160/90 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.



T18
Rahmen: RAL 9006
Flügel: RAL 9006
Griff: TF M und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m2K



T22
Rahmen: RAL 9006
Flügel: RAL 9006
Griff: TC160 und AJM Eckrosette
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand (Ug=1,1W/m2K)



Trend.
Mix.

Dezent

- Untere Zierleiste mit LED-Lichtern betont dezent die Türform. ■



T28
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TF60 und AJM Rundrosette
Glas: sandgestrahlt mit einem Ug-Wert von bis zu 0,87W/m²K
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU

ALU/
PVC



Trend.
Mix.

Besondere Details

- Swarovski-Kristalle in Glaseinlagen verleihen der Tür Glanz und Exklusivität. ■



Diskret und effizient

- Glas in der zweiten und dritten Einlage ersetzt den klassischen Türspion. ■

- Eleganter Griff in derselben Farbe wie die Tür. ■



Alles im Blick

- Präsentieren Sie sich nach Ihrem persönlichen Wunsch und nutzen Sie den Spiegel auf der Innenseite der Haustür. ■

Trend View

Einbau von Beleuchtung in das Rahmenprofil möglich.



T38 - view

ALU



ALU/
PVC

ALU

T30
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016 / RAL 9005
Griff: TR160/90 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu Ug=0,5W/m²K



ALU

T34
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TR160/90 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit schwarz emailiertem Rand
Ug=1,1W/m²K



ALU/
PVC

ALU

T12
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9006 / RAL 9016
Griff: TB80 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m²K



ALU/
PVC

ALU

T13
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: TR160/90 und AJM Rundrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5W/m²K
Applikation: geschliffenes Aluminium



NEU!
Das Modell ist nur in dieser Farbe und mit diesem Griff erhältlich.

ALU

T36
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016
Griff: RGR 03 und AJM Ovalrosette



ALU

T25
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016/geschliffenes Aluminium
Griff: TR 160/45 und AJM Ovalrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K



ALU

T37
Rahmen: RAL 7016
Flügel: RAL 7016/geschliffenes Aluminium
Griff: TR 160/45 und AJM Ovalrosette
Glas: Satinato mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K



ALU

T01
Rahmen: RAL 9016
Flügel: RAL 9016
Griff: TR80/45 und AJM Rundrosette
Glas: schwarz emailiert mit einem Ug-Wert von bis zu 1,1W/m²K

Haustür TREND

NEU
2020

FIVE SHADES of gray

Five Shades of Gray oder auf Deutsch Fünf Grautöne ist ein besonderes Haustürsortiment innerhalb unserer Haustürlinie Trend. Alle Modelle dieses Sortiments sind in fünf unterschiedlichen Grautönen erhältlich. Die modernen Nuancen sind zusammen mit der Form und Ausstattung für jedes Architekturdesign perfekt geeignet.

Die Haustür Trend - Five Shades of Gray ist aufgrund ihres industriellen Flairs immer interessant und trendig. Diese Haustür zeichnet sich durch unterschiedliche Linien wie auch horizontale und vertikale Nuten aus, die durch einen entsprechenden Griff zu einer harmonischen Einheit verbunden werden. Zugleich ist die Haustür - Five Shades of Gray mit allem notwendigen Zubehör ausgestattet, das der Tür ein modernes Design, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Haustür ist das Erste, was Ihre Besucher sehen, wenn sie auf Ihrer Schwelle stehen, und das Letzte, an das sie sich erinnern, wenn sie Ihr Haus verlassen. Entscheiden Sie sich deshalb für eine Haustür, die unvergesslich bleibt.

5 Grautöne:



Silber
90316



Eisengrau/glänzend
80081



Karbon
80070



Anthrazit
70786



Metallic
71334

In Zusammenarbeit mit
biro

grafische
Elemente



ALU

TS 01-Trezor



eingelassen



beleuchtet



aufgelegt

Außengriffe

Bei den Haustürmodellen *Five shades of Gray* tragen die Außengriffe entscheidend zum Gesamtbild der Tür bei. Die Griffe sind in verschiedenen Designs und Dimensionen erhältlich, entweder eingelassen oder aufgelegt, mit oder ohne LED-Beleuchtung.

Design-Strukturen
im Seitenteil



TS 02.1
Türgriff, eloxiert




LED-Beleuchtung



TS 03.1
Türgriff, gefärbt



LED-Beleuchtung



TS 04.1
Türgriff, eloxiert




TS 02 ALU



TS 03 ALU



TS 04 ALU



TS 06.1
Türgriff, aufgelegt




TS 05 ALU



TS 06 ALU



TS 07 ALU



TS 08 ALU



TS 01.1 ALU



TS 09 ALU

Five Shades of gray - Tresor

- Besonders hohe Stabilität:
8 mm dicke ALU-Platte
an der äußeren Flügelseite. ■



TS 01
Türgriff, lang



TS 09.1
Türgriff, kurz

NEU

Design-Struktur im Seitenteil

So, wie Türgriffe, bilden auch die gemusterten Seitenteile zusammen mit der Tür ein visuell harmonisches Ganzes. Die Seitenteile der Linie Shades of Gray sind in folgenden Ausführungen erhältlich: mit Füllung, Perforation oder Verglasung.

Einfache Montage und Instandhaltung

Die Paneele werden durch ein einfaches Klick-System auf den Seitenteil montiert, wodurch ein leichtes Abnehmen und damit eine einfache Pflege ermöglicht werden. Je nach Wunsch kann man sich so für neue Paneele in einem anderen Muster entscheiden.

Wir gehen, soweit technisch möglich,
auf die Vorstellungen über
Ihre Wunsch-Haustür ein.



Einfach

Schnelle Montage durch
das Klick-System.

Nach Ihrer Wahl


Wir möchten möglichst
all Ihre Wünsche erfüllen
und können, soweit dies
technisch möglich ist,
auch die Grafik nach Ihren
Wünschen gestalten.

Vielfältig

Durch die breite Perforation-
Auswahl findet jeder ein
Muster nach seinem
Geschmack.



TS 09 ALU



Ersparnis ohne Kompromisse bei der Optik und der Qualität.

HaustürClassic.

/ Moderne Eingangstür mit bewährten klassischen Linien.
Design in Weiß, das Sie verzaubert. /

Elegant

Die Eingangstür Classic ist erhältlich in Weiß – klassisch, immer schön und elegant. Die Abgestimmtheit auf die weißen AJM-Fenster kommt daher von selbst. Unser Modellangebot ist breit gefächert und reicht von eleganten Ausführungen mit minimalistischen Linien bis zu dynamischen Kombinationen, abgerundeten Linien und hervorgehobenen Mustern.

Optimal

Die Eingangstür Classic zeichnet sich durch ein hervorragendes Verhältnis Qualität/Preis aus, das durch eine optimale und sorgfältige Auswahl von Materialien und Zubehör erreicht wird. Dazu kommt noch Präzision bei der Herstellung und Montage, die bei uns immer auf dem höchstmöglichen Fachniveau ist.

Flexibel

Das Rahmen- und Flügelmaterial können Sie selber auswählen. Sie können sich unter fünf verschiedenen Ausführungen entscheiden. Alle fünf haben gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Auch die Füllungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – vollflächig oder in Kombination mit Aluminium und Glas. Aluminium-Einlagen betonen die Form. Die Glas-Ausführung bringt zusätzliches Licht in den Raum und erhält zugleich die Privatsphäre der Räume. Das ausgewählte Glas Satinato, das serienmäßig in unsere Eingangstüren Classic eingebaut wird, schützt vor fremden Blicken. Unser Angebot von Türdrückern, Griffen und Rosetten ist in der Form dem Aussehen der Tür angepasst.

ART DER FÜLLUNG



Nut horizontal

quadratisch

Glas vertikal

Mix

Minimalismus mit Nut, Dynamik mit ALU-Zubehör oder Glas für mehr Licht im Raum?

Folgen Sie Ihren Wünschen und wählen Sie Ihre **LIEBLINGSTÜR**.

AUSFÜHRUNGEN



Sicherheit und Zuverlässigkeit

Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei Eingangstüren Classic an erster Stelle.

Massive Dreifach-Sicherheitsverriegelung, robustes Türschloss, massive Scharniere und eine Zylinder-einlage mit einer besonderen Identifizierungskarte garantieren einen hohen Sicherheitsgrad. Bei den Glas-Modellen wird auf der Außenseite geleimtes Glas verwendet, das eine erhöhte Schlagbeständigkeit aufweist, und beim Zerschlagen nicht in Tausende kleine Stücke zerbricht.



Breiter und fester Rahmen

■ Bewährte Materialien mit einer langen Lebensdauer, die Sie nicht enttäuschen. ■



Classic
Eingefräste Nut



Eingefräste Nut

■ Verleiht dem Weiß der Tür einen gewissen Prestige und Dynamik. ■



C20



C19



C16



C15



Classic
Quadratisch



C18



C01



C13



C11



C09



C10



Classic
Glas vertikal



C02

Attraktiv

- Glas und Aluminium-Zubehör machen die Eingangstür noch attraktiver. ■



C08



C14



C04



C06



Classic
Mix



C00

Dezent

- Die vollflächige Türfüllung ist eine perfekte Lösung für Seiteneingänge und für Eingänge, bei denen die Tür keine wichtige Rolle spielt. ■



C07



C05



C03



Verschiedene Formen von Türfüllungen

- Ungestörter Blick nach außen sowie Lichteinfall in den Innenraum. ■

Stilvolle Entriegelung.

Türerlebnis beginnt und endet mit Ihrem Handgriff.

/ Der Griff- und Drückerauswahl lohnt es sich Zeit zu widmen.
Einiges aus unserem Angebot. /

Typ-ROUND

Türgriff rund.
Mit Trägern im Winkel
45° und 90° erhältlich.



TR33 (l=330mm)
TR40 (l=400mm)
TR50 (l=500mm)
TR60 (l=600mm)
TR80 (l=800mm)
TR100 (l=1000mm)
TR120 (l=1200mm)
TR140 (l=1400mm)
TR160 (l=1600mm)
TR180 (l=1800mm)
TR200 (L=2000mm)

Typ-FLAT

Türgriff eckig und flach.
Mit Trägern im Winkel
90° erhältlich.



TF60 (l=600mm)
TF100 (l=1000mm)
TF120 (l=1200mm)
TF160 (l=1600mm)
TF M (Flügelmaß)

Typ-BENT

Türgriff leicht gerundet.
Mit Trägern im Winkel
90° erhältlich.



TB40 (l=400mm)
TB80 (l=800mm)

Typ-CUBE

Türgriff rechteckig.
Mit Trägern im Winkel
90° erhältlich.



TC40 (l=400mm)
TC60 (l=600mm)
TC80 (l=800mm)
TC120 (l=1200mm)
TC160 (l=1600mm)
TC200 (l=2000mm)

Typ-AJM

Türdrücker verschiedenster Formen,
aus dem rostfreien Inox-Stahl.



Türdrücker AJM 1 Türdrücker AJM 2 Türdrücker AJM 3 Türdrücker AJM 4



Türdrücker AJM 9



Ovalrosette AJM



Eckige Rosette AJM



Rundrosette AJM



Rechteckige Rosette AJM

Typ-DESIGN

Spezielle Türgriff-Ausführungen:
Verschiedene Formen und Funktionen.



TD7



TD8



TD1



TD2



TD3



TD5



TD6




TD11



TD4

Griffe mit integriertem
Fingerprint,
digitalem Türspion oder
Rücksprechanlage.



Abgestimmt

■ Das Zubehör prägt
das Aussehen der Tür mit
und sorgt für eine einfache
Handhabung. ■

Erleben Sie Qualität. Unterschied durch Berührung.

/ Die Premium-Auswahl an Türgriffen und Drückern für Sicherheit und Türergonomie auf höherem Niveau. /

Premium Türgriffe und -drücker sind Produkte hervorragender Qualität. Sie können zwischen Premium Flat, Design und Round wie auch Innentürgriffen auswählen. Alle Produkte sind aus Inox-Stahl gefertigt, in gebürsteter, geschliffener oder polierter Optik. Die Türgriffe aus der Linie Design sind mit Holz- oder Glas-Details ausgeführt. Die Premium Türgriffe und -drücker zeichnen sich neben dem vollendeten Design außerdem durch eine besondere und technisch hochentwickelte Einspannungsart aus, die eine bessere und stabilere Einspannung gewährleistet, ohne dass man den Griff oder den Drücker nach einer gewissen Nutzungsfrequenz wieder befestigen müsste.

Die Premium-Linie bringt außerdem noch:


- Auswahl einer beliebigen Grifflänge;
- Eine breite Palette an Türdrückern mit einer besonderen Einspannungsvorrichtung mit einem Federdrehpunkt für ein besonders festes Einspannen;
- ausgewählte Griff-Designs, von flachen, runden bis Designer-Formen;
- Auswahl eines Türgriffes mit Fingerabdruckleser;
- Auswahl eines Türgriffes mit einem Bogen nach Maß.

Wenn Sie die Haustür berühren, spüren Sie den Unterschied und die Qualität. Die Sicherheit sowie der Komfort bei der Handhabung hängen vom Türgriff ab. Mit Premium Türgriffen und -drückern werden alle Ansprüche, die an Haustürausstattung gestellt werden, gewährleistet: Qualität, Komfort, reibungsloser Betrieb und Eleganz.

Premium ROUND



Premium FLAT



Premium DESIGN




Angenehm zum Anfassen und Anschauen

- Lernen Sie die Schlichtheit im Design und Top-Qualität kennen. ▪



Innentürgriffe

/ Eine breite Palette an Designs für jeden Geschmack. /



Das Profil ist mehr als nur ein Gerüst. Es ist das Fundament aller Eigenschaften guter Türen.

/ Trend oder Classic? Es ist irrelevant. Das Angebot von hochwertigen Profilen ist für beide Produktlinien gleich. Das Angebot umfasst ALU-, PVC- und Holz-Profile. /



Zero Sash
Trend
Classic

AJM WicStyle 75 EVO

Die Türen mit dem Profil WicStyle 75 EVO mit 75 mm Stärke ergeben sich als robust und sicher. Mit der Unterbrechung der Wärmebrücke des Profils erzielen sie ausgezeichnete Wärmedämmwerte ($U_d = \text{bis } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Trend
Classic

AJM WicStyle 95


Robustes 95 mm Profil mit geraden Kanten und vierfacher Abdichtung. Robuste Eingangstüren von Gesamtdicke 112 mm erzielen die Gesamtwärmeleitfähigkeit bis $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit Schaum im Profil oder ohne.



Trend
Classic

AJM 7000

Die PVC-Profil-Serie 7000 mit einer Bautiefe von 85 mm und mit einem 6-Kammer-System gewährleistet optimale Wärmeeigenschaften mit einer Gesamtwärmeleitfähigkeit der Tür bis $U_d = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Trend

AJM Eco-Energy 78/AJM Eco-Pasiv 98

Sie können auch unter AJM IV 78 und AJM IV 98 wählen, zwei Holzprofilen mit einer Einbautiefe von 78 bzw. 98 mm. Die Profile sind in drei verschiedenen Holzarten erhältlich. Die Schwelle ist aus Aluminium angefertigt mit einer Unterbrechung der Wärmebrücke. Eine Aluminium-Außenabdeckung ist möglich.

Profiltyp

Profilform

Einbautiefe

Zahl der Dichtungen

Zahl der Scharniere

Wärmedämmung

Verglasung

ALU

gerade Profillinien

75 mm

2

3

U_d bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

ALU

gerade Profillinien

95 mm

4

3

U_d bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

PVC

gerade Profillinien

85 mm

3

3

U_d bis $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

HOLZ (Lärche, Fichte, Eiche)

gerade Profillinien

78 mm oder 98 mm

2/3

3

U_d bis $1,0/0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODERNSTE Holz-Türflügel.

Einzigartige Zusammensetzung mit Sandwichplatten.

Der Flügel ist aus einer speziellen mehrschichtigen und glatten Holz-Sandwichplatte (Rohling) angefertigt und zeichnet sich außerdem noch aus durch:

Dämmung aus Holzfasern

- ökologisch, umweltfreundlich und recyclebar
- hautfreundlich – hohe Wärmedämmung im Sommer und Winter
- besonders diffusionsoffen
- trägt zu einer ausgezeichneten biologischen Raumklima bei
- hohe Druckfestigkeit

Verschweißter Stahl-Rahmen

- gegen Verbiegung
- im Kern, vollständig verschweißt
- Antikorrosionsbeschichtung
- Patentierte Lösung!

Wasserfeste Platten

- auch furniert
- ermöglichen die Herstellung beliebiger Ausschnitte
- für Glas-Einlagen oder Füllungen

Holz Rahmen

- verleimtes Massivholz
- Ecken verbunden mit Dübel

Mögliche Ausführungen: Lärche, Fichte und Eiche. Die Flügelstärke hängt von der Profilauswahl ab, d. h. 78 oder 98 mm. Eingangstüren mit einem solchen Flügel erzielen eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung.

Sehen Sie Ihre Tür als eine langfristige Investition in Ihre Sicherheit.

/ Wenn Sicherheit und Komfort selbstverständlich sind. /

Unbefugte Schlüsselduplizierung – unmöglich

Sicherheit und Komfort – serienmäßig

Bei Türen steht natürlich die Sicherheit im Vordergrund. Deswegen sind in AJM-Haustüren serienmäßig wichtige Sicherheitskomponenten eingebaut, die einen standardmäßigen Sicherheitsgrad gewährleisten.

- Dreifachverriegelung in der Höhe, davon zweimal mit einem massiven Riegel.
- Drei massive Scharniere.
- Zylindereinlage mit einer besonderen Identifizierungskarte, die unbefugte Schlüsselduplizierung verhindert.
- 3-fach Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung bei der Haustürlinie Trend und eine 2-fach Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite geleimtes Glas bei der Haustürlinie Classic. Bei der Linie Zero Sash mit einer Ganzglasfüllung wird die ESG-Verglasung mit einer Dicke von 6 mm außen und innen serienmäßig eingebaut.

Abschließen ohne Schlüssel

Automatisches Schließsystem sorgt für Sicherheit und Kontrolle

Wählen Sie ein automatisches Schließsystem mit einer mechanischen oder automatischen Mehrfachverriegelung, bei dem Sie keinen Schlüssel benötigen.

- Die mechanische Verriegelung verfügt über ein automatisches Dreifachverriegelungssystem, bei dem Sie keinen Schlüssel benötigen - die Tür wird beim Schließen automatisch abgeschlossen. Der Schlüssel wird bei dieser Verriegelung nur zum Aufschließen verwendet. Die automatische Schließfunktion kann durch den so genannten Tag-/Nachtmodus auch deaktiviert werden. Das heißt, dass ein ungestörtes Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht werden.



Sicherheit Standard

- *Verlässliche Sicherheit ohne Angst vor unbefugter Schlüsselduplizierung.*

Sicherheit an erster Stelle

- *Das Aussehen der Tür ist wichtig. Wichtiger jedoch ist die Sicherheit der Tür.*

“ Tag - /Nacht - Modus ”



- *Für einen ungestörten Durchgang, wann auch immer Sie wollen.*


HOLZ*

TL8
Rahmen: Eiche, astig und geölt
Flügel: Eiche, astig und geölt
Griff: TR 180 und AJM Rundrosette
Seitenteil: transparentes Glas mit einem Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K

*PATENTIERTE LÖSUNG. DERZEIT EINZIGARTIG AUF DEM MARKT: hochwertige Sandwichplatte, die in ihrem Kern einen einzigartigen, vollständig verschweißten Rahmen gegen Verbiegung hat.

Sicherheit Plus

- *Zahlreiche Vorteile für den höchsten Sicherheitsgrad.*



Verbesserter Einbruchschutz

wegen des Sicherheits-schwenriegels

Gute Abdichtung

aufgrund eines zusätzlichen Dichtigkeitselements.

Magnetauslöser

verhindert das Zuschlagen der Tür gegen den Türrahmen und damit das Entstehen unästhetischer Kratzer.



Ihr Finger ist ihr Schlüssel

- *Ihr Schlüssel kann so nicht dupliziert, verloren bzw. gestohlen werden.* ■



- >
 - Die automatische Mehrfachverriegelung bietet die gleichen Eigenschaften wie die mechanische Verriegelung, mit der Ausnahme, dass die Entriegelung über Tastatur, Fingerabdruckleser, oder per Fernzugriff über das Smartphone verläuft.
 - Beide Verriegelungen entsprechen der Türausstattung für den höchsten Sicherheitsgrad.

Fingerprint Höchste Sicherheit und Verlässlichkeit

Schluss mit verlorenen Schlüsseln. Schließen Sie Ihre Tür ab, nur indem Sie mit Ihrem Finger über dem Fingerabdruckleser fahren. Das System kann von allen Familienmitgliedern, auch von den Kindern, benutzt werden.

- Das System wird an den Rahmen, die Flügeloberfläche, den Griff, die Rücksprechanlage oder an die Wand angebracht. Es umfasst eine Inneneinheit zur Steuerung und eine Außeneinheit zum Ablesen der Fingerabdrücke.
- Zur Entriegelung der Tür fährt der registrierte Nutzer mit dem Finger über den Fingerabdruckleser, der den Code überprüft und die Türentriegelung auslöst. Weil der Sensor die Eigenschaften unter der Oberhaut abließt, können auch aufgeriebene Finger und Finger mit Oberhautverletzungen ohne Probleme abgelesen werden.

Intelligentes Zylinderschloss Codexx von AJM Bewahren Sie die Kontrolle über Ihren Eingang

Anstelle eines mechanischen, können Sie für Ihre Haustür auch ein intelligentes Zylinderschloss, das die Modifizierung unterschiedlicher Durchgangsmöglichkeiten ermöglicht, auswählen. Das Verriegelungssystem kann entweder durch einen Code, eine Karte oder einen Schlüssel betätigt werden. Der Zylinder wird durch eine Smartphone-App anhand einer Bluetooth-Verbindung gesteuert.

In der App können Sie zum Beispiel bestimmen, wer und wann Zutritt in Ihr Zuhause hat. Außerdem ist Ihnen auch der Gesamtüberblick auf die Durchgangsverläufe gewährt. Zudem sorgen spezielle Sicherheitsprogramme für eine sichere und zuverlässige Steuerung der Haustür mit einem intelligenten Zylinderschloss und der Smartphone-App.

Empfohlen für
touristische
Einrichtungen.



Als unser Kunde sind Sie unser loyaler Partner.

/ Sie können jederzeit mit uns rechnen. Auch nachdem Sie die Tür gekauft haben, stehen wir Ihnen mit unserer Garantie und unserem Servicedienst zur Verfügung. /

10-Jahre Garantie

- Auf Wetterreichteit, gegen unnatürliche Farbveränderung und Rissbildung auf Türprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterreichteit, gegen unnatürliche Farbveränderung und Rissbildung auf ein- oder beidseitig beschichteten Türprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterreichteit, gegen unnatürliche Farbveränderung und Rissbildung auf eloxierten und pulverbeschichteten Türprofilen aus Aluminium.
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.

5-Jahre Garantie

- Auf Türdrücker und Griffe mit Antikorrosionsbeschichtung.
- Auf Wetterreichteit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung auf der Oberfläche von Türfüllungen.
- Gegen Durchrostung der Türbeschläge.
- Auf Einwandfreie Funktion von Türen aus Kunststoff und Aluminium.

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben, die aus dem Garantieschein entnommen sind. Alle Bestimmungen, Details, genaue Bedingungen und alles andere über die AJM-Produktgarantie, erhalten Sie bei Ihrem AJM-Kundenberater, Handelsvertreter bzw. entnehmen Sie dem Dokument, den Sie bei der Lieferung Ihrer AJM-Produkte bekommen haben.

Garantie

Wir arbeiten mit anerkannten Herstellern wie Wicono, Aluplast, Winkhaus und Sigenia zusammen. Unsere Produktion steuern wir automatisch mithilfe von Qualitätssicherungssystemen. Der ganze Produktionsprozess wird von unseren hochqualifizierten Mitarbeitern überwacht. Ein Beweis der präzisen Anfertigung unserer Produkte und der Qualität der Materialien ist auch die Garantie, die wir gewährleisten.

Regelmäßige Wartung. Einwandfreie Produkte und verlängerte Garantie.

Wir wünschen uns, dass Ihre Eingangstür auch Jahre nach dem Einbau sicher und verlässlich ist. Deswegen bieten wir Ihnen die Sonderleistung des Kontroll- und Funktionsservices an. Dabei übernehmen wir die Verantwortung für eine regelmäßige Wartung Ihrer Produkte und bieten Ihnen darüber hinaus noch einen verlängerten Garantiezeitraum.

30 Jahre Gewährleistung

- *Bei regelmäßigen Funktionsservices gewährleisten wir Ihnen für 30 Jahre eine einwandfreie Funktion Ihrer Eingangstür.* ■

TLB* / ALU-Rahmen - WicStyle 75Evo, außen: Glas, innen: Farbe - DB 703 FS/Holzflügel - Eiche astig, horizontal verlaufend
Stärke 85 mm/außen und innen: Griff TC 160 und Ovalrosette, Farbe: RAL 9005, matt/dreitellige Bänder, Farbe: RAL 9005, matt.



FENSTER · TÜREN · SONNENSCHUTZ



PRODUKTION UND GESCHÄFT

AJM-okna-vrata-senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
t: +386 (0)2 655 04 10
f: +386 (0)2 656 16 11
e: prodaja@ajm.si

Geschäftseinheit Österreich

Zero Sash AJM GmbH
Kärntnertrasse 533
A - 8054 Seiersberg

Geschäftseinheit Schweiz

AJM Schweiz Fenster-Türen AG
Eystrasse 16
3422 Kirchenberg
+ 41 31 934 34 40
www.fenster-ajm.ch

Ihr Kundenberater:

Geschäftseinheit und Vertriebsvertretung im Ausland: Österreich, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Russland, Japan.



www.fenster-ajm.at
www.fenster-ajm.ch

ZERO SASH
by AJM



Einige Abbildungen sind nur symbolisch und zeigen nicht den tatsächlichen Zustand. Die Farbnuancen im Katalog können sich aufgrund der Drucktechnologie von den tatsächlichen Farbnuancen unterscheiden.
Fotos: Archiv AJM d.o.o., Zoom studio - Iztok Staus s.p., Grafik: Jemelj Lasbajer s.p., Shutterstock, Design: Biro Biro d.o.o. Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler, sowie auch technische und visuelle Änderungen, Liefermöglichkeiten, Änderungen der Bedingungen, Vorgänge und Produktlinien vor. Kozjak nad Pesnico, Januar 2020.